

kirjaamo@mmm.fi

15.12.2016

LAUSUNTO

luonnokseen maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnon antaja
Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Helsingin yliopisto

16 §
Emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet

Esitetty mmm:n asetusmuutos lisää laskennallista mahdollisuutta pitää emakoita ja ensikoita häkissä kahdella vuorokaudella verrattuna aikaisempaan mmm:n asetukseen tässä toimenpiteessä. Aiemmassa asetuksessa enimmillään seitsemän vuorokauden häkitys on sallittu vain porsimisen jälkeen. Ehdotettu muutos heikentää emakoiden ja ensikoiden hyvinvoinnin edellytyksiä. Häkittämismahdollisuus, joka annetaan asetusluonnoksessa kaksi vuorokautta ennen laskettua porsimista, on emakon kannalta erityisen huono, koska juuri tuolloin emakolla on erittäin voimakas tarve liikkua ja rakentaa porsimispesä. Vapaaporsituksessa emakon mahdollisuus rakentaa porsimispesä on häkkiporsimista parempi. Tutkimusten mukaan pesänrakennustarpeiden toteuttaminen lyhentää porsimisen kestoa ja parantaa synnytyksen sujuvuutta sekä edistää porsaiden kasvua ja pienentää kuolleisuutta.

Eläinten hyvinvointikeskuksessa vuonna 2013 julkaistussa [Häkiporsituksesta luopumisen tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset](http://www.elaintieto.fi/julkaisut/selvitykset/) -selvityksessä (www.elaintieto.fi/julkaisut/selvitykset/) todetaan sivulla 7 seuraavasti: ”Emakon varsinainen pesänrakennusvaihe on yleensä aktiivisinta noin 6-12 tuntia ennen porsimista. Luonnossa pesänrakentamisessa on kaksi vaihetta, ensin emakko kaivaa pesäkuopan, jonka jälkeen se vuoraa kuopan ja rakentaa siihen seinämät kasvillisuudella ja oksilla. Ensimmäistä vaiheen alkamista ja päättymistä säätelee tiineyteen ja synnytyksen käynnistymiseen liittyvä hormonitoiminta, kun taas toista vaihetta säätelevät emakon käytettävissä olevat materiaalit. Pesänrakennus on erittäin vahva luontainen käyttäytymismalli, jonka ei ole havaittu hävinneen nykyisin

Satu Raussi
+358 50 415 6570
satu.raussi@helsinki.fi

Tiina Kauppinen
+358 44 3001 295
tiina.kauppinen@helsinki.fi

sikataloudessa käytössä olevilta sikaroduilta. Häkissä porsivilla emakoilla voidaan havaita ennen porsimista runsaasti asennon vaihteluja, karsinarakenteiden manipulointia ja pureskelua sekä lattiamateriaalien tonkimista kärsällä sekä kaivamista etujaloilla. Vapaaporsituskarsinoissa havaittu pesänrakennusvaihe on monimuotoisempi kuin häkeissä, varsinkin jos pesänrakennusmateriaalia tarjotaan, mutta on kestoltaan lyhyempi (Wischner ym. 2009).”

Lasketun porsimisen ajankohta voi poiketa todellisesta porsimisajankohdasta, jolloin emakon todellinen häkissäoloaika ennen porsimista voi olla laskennallisesti asetuksessa sallittua pidempi.

Terveisin,

Eläinten hyvinvointikeskus

Satu Raussi ja Tiina Kauppinen



Satu Raussi
+358 50 415 6570
satu.raussi@helsinki.fi

Tiina Kauppinen
+358 44 3001 295
tiina.kauppinen@helsinki.fi